

Camera dei Deputati

Legislatura 17
ATTO CAMERA

Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/04158/003
 presentata da **BASILIO TATIANA** il **14/12/2016** nella seduta numero **714**

Stato iter : **CONCLUSO**

COFIRMATARIO	GRUPPO	DATA FIRMA
FRUSONE LUCA	MOVIMENTO 5 STELLE	14/12/2016
RIZZO GIANLUCA	MOVIMENTO 5 STELLE	14/12/2016
TOFALO ANGELO	MOVIMENTO 5 STELLE	14/12/2016
CORDA EMANUELA	MOVIMENTO 5 STELLE	14/12/2016
BERNINI PAOLO	MOVIMENTO 5 STELLE	14/12/2016
ZOLEZZI ALBERTO	MOVIMENTO 5 STELLE	14/12/2016
TERZONI PATRIZIA	MOVIMENTO 5 STELLE	14/12/2016

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO	GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA	DATA evento
PARERE GOVERNO		
FINOCCHIARO ANNA	MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO, RAPPORTI CON IL PARLAMENTO	14/12/2016

Fasi dell'iter e data di svolgimento :

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 14/12/2016
 ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 14/12/2016
 PARERE GOVERNO IL 14/12/2016
 RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 14/12/2016
 CONCLUSO IL 14/12/2016

TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04158/003

presentato da

BASILIO Tatiana

testo di

Mercoledì 14 dicembre 2016, seduta n. 714

La Camera,

premessi che:

i recenti eventi sismici hanno palesato nuove problematiche in merito alla tutela della salute del personale di soccorso tanto da rendere opportuno un aggiornamento ed integrazione dei relativi protocolli di intervento con la previsione di idonei strumenti di salvaguardia della salute del personale medesimo;

detriti contenenti amianto sono stati movimentati dal personale di soccorso senza le adeguate protezioni. Tali detriti sarebbero stati inoltre utilizzati per riempire, livellare e mettere in sicurezza le aree delle tendopoli site tra Amatrice ed Arquata del Tronto;

la pista di atterraggio degli elicotteri sarebbe stata posta nelle immediate vicinanze delle macerie contenenti amianto, causando un pericolosissimo «effetto-ventilatore» con la propagazione nell'ambiente di particelle di amianto;

il presidente dell'Osservatorio Nazionale Amianto, Ezio Bonanni, ha lanciato un appello alle autorità ritenendo come inevitabile la polverizzazione della fibra di amianto contenuta nei materiali distrutti dal sisma, invitando le istituzioni a dotare i soccorritori mascherine di protezione adeguate e considerando insufficienti le semplici mascherine antipolvere;

tali mascherine antipolvere, in parte utilizzate durante i primi soccorsi ad Amatrice, sarebbero infatti del tutto inadeguate ad impedire l'inalazione della fibra di amianto e, quindi, l'insorgenza di malattie cancerogene ad essa correlate;

l'elevato rischio sismico che caratterizza numerose aree del territorio italiano, con il crescente impiego di mezzi e risorse per i relativi soccorsi, impone di garantire la salute del personale addetto al soccorso, alla rimozione e movimentazione dei detriti contenenti amianto, impegna il Governo:

a valutare la possibilità di:

aggiornare i protocolli per l'intervento del personale di soccorso della Protezione Civile, dei Corpi di Polizia e delle Forze Armate elevando le disposizioni di sicurezza in merito all'eventuale pericolo di contaminazione da amianto;

disporre in particolar modo che eventuali piste di atterraggio per gli elicotteri di soccorso siano individuate, dove possibile, a distanza di sicurezza dai detriti che potenzialmente contengono amianto;

adeguare l'equipaggiamento del personale di soccorso con mascherine in grado di evitare la respirazione di fibre o polveri contenenti amianto.

9/4158/3. (Testo modificato nel corso della seduta) Basilio, Frusone, Rizzo, Tofalo, Corda, Paolo Bernini, Zolezzi, Terzoni.